



**SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI**  
Str.Grădinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200 Tel: 0232763600; Fax: 0232765060email:spitalulmunicipalpascani@yahoo.com  
Acreditare ANMCS nr. 119/2015

Nr. crt. 25039 / 10.11.2021

**INVITATIE  
DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA  
BARIERA DE ACCES AUTOMATA POARTA NR. 2  
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI**

**Spitalul Municipal de Urgenta Pascani** cu sediul in Pascani , str. Gradinitei nr. 5, jud. Iasi , CUI 4701371 , intentioneaza sa achizitioneze **“BARIERA DE ACCES AUTOMATA LA POARTA NR. 2 A SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI ”**, din catalog electronic cu invitatie participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani .

Atasam caietul de sarcini necesar pentru elaborarea ofertei .

Va rugam sa ne transmiteti oferta dvs. pana in data de 12.11.2021, ora 12.00 la sediul spitalului .

Oferta dvs va trebui sa respecte intocmai Caietul de Sarcini si sa prezinte toate celelalte documente mentionate in anuntul de publicitate de pe SICAP.

**Manager  
Dr. Bechir Daniel**



**Compartiment achizitii publice  
Ref. Nicolau Gabriela**

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

JUDETUL IASI

Nr. 25007 din 10. 11. 2024

APROBAT  
MANAGER

Dr. BECHIR DANIEL



CONSILIER JURIDIC

ANTON VASILE



# CAIET DE SARCINI

IN VEDEREA ATRIBUIRII UNUI

**CONTRACT DE ACHIZITIE PENTRU**

BARIERA DE ACCES AUTOMATA POARTA NR 2

## CAPITOLUL I

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, este interesat de incheierea unui contract privind automatizarea portii nr. 2, cu acces din strada Stefan Cel Mare ,avind drept sursa de finantare veniturile de la bugetul local .

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul va fi pretul cel mai scazut , dar cu respectarea cerintelor tehnice minimale prevazute in caietul de sarcini.

## CAPITOLUL II – CERINTE TEHNICE MINIMALE OBLIGATORII :

Lucrarea se refera la inlocuirea portii de acces autovehicule din str. Stefan Cel Mare ,care este veche si degradata cu actionare manuala, cu sistem tip bariera de acces automata .

Dimensiunile actuale ale portii nr. 2, de acces autovehicule sunt :

- deschidere : 5,05 m
- inaltime stilpi : 1.75 m
- inaltime gard : 1,59 m

Configuratia barierei automate va respecta forma gardului de imprejmuire si a cailor de acces actuale, pentru a facilita accesul autovehiculelor in curtea spitalului fara a deranja traficul in zona. In acest sens proiectul de executie va fi avizat de catre beneficiar .

Bariera va fi actionata electric prin motor cu reductor si va avea actionarea de acces cu chit integrat de recunoastere automata a numerelor de inmatriculare a autovehiculelor ANPR, inscise in baza de date.

Pentru actionare de urgenta (manuala) bariera va fi dotata cu un buton in interiorul cabinei agentului de paza .

In configuratia barierei vor intra urmatoarele:

Corp bariera auto Nice WIDEL,compatibil cu bara de 5/6/7m.

- Alimentat la 230 Vca,50 Hz
- Putere 360W sau mai mare.
- Ciclu de lucru 200/ora.
- Temperatura de functionare; -30 grade C-+50 grad C.
- Grad de protective ridicat.

Bara bariera auto Nice XBA15, aluminiu,lungimea sa corespunda cu deschiderea portilor actuale 5 m.

Receptor Nice Oxibd,4 canale. 433,92 Mhz

Banda protective din cauciuc Nice XBA13/1M.

Set fotocelule Nice EPM.

Rost de imbinare bara Nice XBA9.

Telecomanda Nice FLO2R-S,2 canale,cod saritor,433,92. Mhz.

Instalarea,configurarea, programarea , punerea in functiune completa a sistemului de bariera automata cu sistem ANPR.

Transportul ,montarea, alimentarea cu energie electrica, aducerea terenului la starea initiala intra in sarcina intra in sarcina executantului lucrarii.

La finalizarea lucrarilor firma va prezenta un proiect de amplasare, va instrui personalul de deservire , va preda beneficiarului documentatia aferenata partilor componente .

Intocmit

Ing. Hogas Octav

